






Информационно-удостоверяющий лист

К проектной документации по объекту: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз. 19.1)

| Номер п/п | Обозначение документа | Наименование раздела | Версия | Номер последнего изменения |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------------|
| | 2521-1-AP2 | Раздел ПД №3 часть 2 | 2 | - |

| | | | |
|----------------------|----------|--|------------|
| Разработал | Санталов |  | 25.04.2022 |
| Проверил | Черных |  | 25.04.2022 |
| Нормоконтроль | Попова |  | 25.04.2022 |
| ГИП | Прудских |  | 25.04.2022 |
| Технический директор | Ещенко |  | 25.04.2022 |

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 2521-1-AP2-УЛ | Информационно-удостоверяющий лист | Лист | Листов |
| | | | 1 |



Акционерное общество
проектный институт «Гипрокоммундортранс»

КОМПЛЕКС ИЗ 2-Х МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ПОЗ. 19.1 И 19.2, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
В 32, 33 МИКРОРАЙОНАХ В Г. ЛИПЕЦКЕ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
48:20:0043601:297
1-Й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА – КОРПУС 1 (ПОЗ. 19.1)

СОГЛАСОВАНО:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
Главный инженер
ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ»


/Сергиенко Д.В.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения

Часть 2. Расчет продолжительности инсоляции и КЕО

2521-1-АР2

Том 3.2

Технический директор



Р.В. Ещенко

Главный инженер проекта



П.В. Прудских

2022

| | |
|--------------|--|
| Инд. № подл. | |
| Подп. и дата | |
| Взам. инв. № | |

Содержание

| | |
|--|-----|
| 1 Введение..... | 2 |
| 1.1 Задача работы | 2 |
| 1.2 Цель работы..... | 2 |
| 2 Исходные данные | 2 |
| 2.1 Методика расчета..... | 2 |
| Программа..... | 2 |
| 2.2 Географические параметры..... | 3 |
| 2.3 Описание объектов сцены..... | 3 |
| 3 Результаты расчета КЕО | 119 |
| 4 Вывод..... | 122 |
| Приложение А Диаграммы КЕО..... | 123 |
| Приложение Б Отчет продолжительности расчета инсоляции | 125 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|--------|-------|------|---|--|--|--|------|--------|
| Согласовано | | | | | | | | | | | |
| Взам. инв. № | | | | | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | | | | | |
| Инд. № подл. | 28648 | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | | | | | |
| Разраб. | Санталов | | | | | Расчет продолжительности инсоляции и КЕО | | | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | Черных | | | | | | | | П | 1 | 127 |
| Н. Контр. | Попова | | | | | | | | АО ПИ Гипрокоммундортранс г. Воронеж | | |
| ГИП | Прудских | | | | | | | | | | |

1. Введение

1.1. Задача работы

Расчет КЕО и продолжительности инсоляции объекта " Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1) ".

1.2. Цель работы

1. Сделать расчет продолжительности объекта " Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1) " в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

2. Произвести расчет коэффициентов естественной освещенности для объекта

" Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1) " в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» по методике из СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий». Сравнить полученные значения КЕО с нормируемыми по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

3. Исходные данные

2.1 Методика расчета

Расчет продолжительности инсоляции произведен в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Инд. № подл. | 28648 | Подп. и дата | Взаи. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2 |

2521-1-AP2

Программа

Расчет выполнен с помощью программы СИТИС: Солярис-Архитектор 6.50, которая реализовывает методику вышеуказанных нормативных документов. Соответствие расчета инсоляции нормативным документам подтверждено сертификатом соответствия ГОССТРОЯ РОССИИ № 0842738.

2.2 Географические параметры

Расчетные параметры:

Населенный пункт: **Липецк, Липецкая область**

Географическая широта: **52° 36' с.ш.**

Географическая долгота: **39° 34' в.д.**

Часовой пояс: **3**

Нормируемая инсоляция:

Непрерывная: **2 ч**

Суммарная прерывистая: **2 ч 30 мин**

Обязательное непрерывное время для прерывистой инсоляции: **1 ч**

Не учитываемое время (после восхода и до захода Солнца): **1 ч**

| Расч. дата | Восход | Заход | Нач. расч/пер | Кон. расч/пер |
|------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 22.04.2018 | 5 ч 00 мин | 19 ч 00 мин | 6 ч 00 мин | 18 ч 00 мин |

2.3 Описание объектов

Обозначения приводимые в описании:

ЖК-жилые комнаты;
НУС-нормальные условия среды;
СП-стеклопакеты;
ОС-обычное стекло;
ПВХ-профиль ПВХ;
УРЖ-убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы.

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подл. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата |

2521-1-AP2

Лист

3

1. Здание: Дом1 Кол-во этажей: 18

Дом1 Кол-во этажей: 18 Светопрёмов: 972

Группа этажей 1-18 Кол-во этажей: 18 Кол-во квартир: 15 Отметка: ~0"0,00 '0

Толщина перекрытий: 0.240 Отделка: Б Коэфф. отр. окон: 0.20

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Инд. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | | | 4 |

4

#11 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#19 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 5 |

#20 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 6 |

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м
Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м
Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м
@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м
Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м
Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м
@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м
Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м
@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 7 |

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 8 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инов. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 9 |

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: O1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 10 |

-2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#9** -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#10** 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#11** -0,66 -3,00; **#12** 0,02 -2,98; **#13** 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#14** -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#14** -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма9териал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#15** -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#15** -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 11 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 Вl:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 12 |

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

10

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 13 |

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м
 @32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м
Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м
Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма1т1ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 @35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м
 @36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м
Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м
Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м
Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м
 @40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м
Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 14 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.610 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Инд. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |
| | | | | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 15 |

#51 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 16 |

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.436 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: O1 B: 1.380 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 17 |

#15 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 18 |

#24 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 19 |

#32 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#32** -0,02 -2,83; **#33** 0,70 -2,78 м
Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#34** -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#34** -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#35** 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#35** 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#36** -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#37** 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#38** -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#38** -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 20 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

16

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 21 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Ма1т7ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 22 |

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО 18

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 23 |

не определено)

#13 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 24 |

#22 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.403 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 25 |

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 1089 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 26 |

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 27 |

не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 28 |

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 29 |

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.552 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 31 |

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: _____ О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**23** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#27** -0,55 -2,86; **#28** 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**24** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#29** 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**25** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#30** 0,09 -2,43 м

@**26** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#30** 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**27** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#31** -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**28** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#32** -0,02 -2,83; **#33** 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**29** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#34** -0,04 -2,43 м

@**30** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#34** -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 32 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма2т5ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | | Подп. и дата | | Инов. № подл. | 28648 | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 33 |

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м
Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м
@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м
Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м
@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м
Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м
Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м
@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м
Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 34 |

#52 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 35 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: O1 B: 1.380 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 36 |

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м
Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 37 |

#25 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 38 |

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м
Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м
@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м
Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м
@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м
Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м
Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м
@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м
Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м
Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 39 |

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м
Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
30

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изн. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | | | 40 |

не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма3т1ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 41 |

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м
Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м
Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.526 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.436 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3
Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 42 |

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--|--|--|-----------|------|
| Изн. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | | | | | | | Лист |
| | | | | 2521-1-AP2 | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | | Формат А4 | |

0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 44 |

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

34

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 45 |

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.519 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

35

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 46 |

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Инв. № подл. | 28648 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 47 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопроёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопроёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопроёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопроёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: O1 B: 1.380 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инов. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 48 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Ма3т7ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 BI:0.000 Br: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 49 |

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

38

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 50 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--|--|--|-----------|------|
| Изн. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | | | | | | | Лист |
| | | | | 2521-1-AP2 | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | | Формат А4 | |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м
Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м
Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма3т9ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м
@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м
Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м
Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м
Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м
@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м
Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 52 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 53 |

не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инов. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 54 |

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| | |
| Подп. и дата | |
| | |
| Инв. № подл. | 28648 |
| | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|--|-------------------|------|
| | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | 55 |

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.437 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 56 |

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 57 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м
 @30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м
Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: - Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
 #35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м
 @32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
 #36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м
Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
 #37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м
Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
 #38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м
 @36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м
Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопроемов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
 #39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 #40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м
Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
 #41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м
Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
 44
 #42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 58 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.519 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | | Подп. и дата | | Инв. № подл. | 28648 | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 59 |

#50 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма4т5ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 60 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--|--|--|-----------|------|
| Инд. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | | | | | | | Лист |
| | | | | 2521-1-AP2 | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | | Формат A4 | |

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м
 @11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м
Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
 #15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м
 @13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м
Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
 #16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 #17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 #18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м
Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
 #19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м
Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
 #20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 #21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 #22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.552 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м
Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
 #23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 62 |

не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

47

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 63 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Инд. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | | | 64 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

49

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подл. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 65 |

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м
@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м
Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м
Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м
@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м
Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м
Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м
Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 66 |

не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: O1 B: 1.380 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 67 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Ма5т1ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изн. № подл. | 28648 | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | 68 |
| Изн. № подл. | 28648 | | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | | | |
| Взаи. инв. № | | | | | | | | | |

#21 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.563 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#22 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22
0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
52

#27 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

#28 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 69 |

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.427 м Звукоизоляция:
 (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 70 |

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма5тЗериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | | Подп. и дата | | Инов. № подл. | 28648 | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 71 |

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м
Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м
@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м
Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м
@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м
Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м
Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м
@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м
Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2
Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 72 |

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#54 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 73 |

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: O1 B: 1.380 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.441 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#13 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС
Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | | Подп. и дата | | Инов. № подл. | 28648 | 2521-1-AP2 | | | | | | Лист |
| | | | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 74 |

не определено)

#18 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.632 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.563 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.552 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.639 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.397 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.471 м Звукоизоляция:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|-----------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | | 75 |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Формат А4 |

(Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.514 м Звукоизоляция:

(Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.403 м Звукоизоляция:

(Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.603 м Звукоизоляция:

(Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

57

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vg: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.385 м Звукоизоляция:

(Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 76 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.383 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.610 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма5т9ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: O1 B: 1.380 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 80 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 ВI:0.000 Вr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м
61

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

62

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

#38 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#42 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#43 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

63

#46 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 84 |

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: O1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.526 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: O1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 86 |

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.557 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Маbт5ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.437 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 87 |

0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 88 |

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

66

#27 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#29 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#31 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 89 |

(Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.505 м Звукоизоляция:

(Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.607 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

(Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.410 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

(Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.392 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

68

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.610 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

(Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Инв. № подл. | 28648 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 91 |

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.634 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.429 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.473 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.460 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.494 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.658 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 92 |

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 93 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

71

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|-----------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | | 95 |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Формат А4 |

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС
#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
 Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.385 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м
Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м
 @30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м
Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м
 @32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м
Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м
Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1
Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС
#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м
Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)
 @35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м
 @36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 96 |

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.709 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#40 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.549 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@**37** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#39** -0,56 -3,20; **#40** 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#41 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.644 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@**38** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#41** -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

72

#42 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.336 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@**39** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#42** 0,04 -2,13 м

@**40** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#42** 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#43 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.682 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

@**41** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#43** 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопроемов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.505 м Звукоизоляция:
(Значение не определено)

#45 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС
Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**42** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: **#44** 0,77 -2,96; **#45** 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 97 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.610 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.429 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма7тЗериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО @50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|--|--|--|--|------|
| Взаи. инв. № | | Подп. и дата | | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | Лист |
| | | | | | | 2521-1-AP2 | | | | | 98 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | | | | |

не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#5 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.436 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#9 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| | |
| Подп. и дата | |
| | |
| Инв. № подл. | 28648 |
| | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|--|-------------------|------|
| | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | 99 |

не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

74

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.580 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.636 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.437 м Звукоизоляция: (Значение неопределено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.623 м Звукоизоляция:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изн. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | | | 100 |

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 102 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Инд. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | | | 105 |

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.437 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**14** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#19 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**15** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.632 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#21 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО
Солнцезащитное устройство: ГМК1545 15,00° Толщина стены: 0.552 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**16** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22 0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@**17** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@**18** От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#24 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | |

2521-1-AP2

не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

80

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изн. № подл. | 28648 | Взаи. инв. № | Подп. и дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | | | | | 108 |

не определено)

#33 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: O1 B: 2.140 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: O1 B: 1.980 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Ма8т1ериал: Ф01 Тип стекла: ОС Переплёт: ДО

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: O1 B: 1.880 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#41 Тип: O1 B: 1.540 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 109 |

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@50 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #51 0,85 -2,94; #52 -0,78 -2,84; #53 0,08 -3,00 м

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#2 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#3 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45 -2,84 м

Квартира1 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 4.73 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#4 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.905 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 111 |

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@3 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -2,84 м

@4 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #4 0,05 -4,21 м

Кухня Размер: 2.99 x 2.73 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#5 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@5 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #5 0,21 -1,99 м

Квартира2 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#6 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#7 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#8 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@6 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #6 -0,66 -2,90; #7 0,88 -2,89; #8 -0,03 -2,90 м

Кухня Размер: 3.44 x 2.65 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#9 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@7 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #9 -0,03 -2,18 м

Квартира7 Кол-во помещений: 4 Жилых: 3

Кухня Размер: 3.73 x 2.69 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#10 Тип: О1 В: 1.380 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@8 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #10 0,02 -2,40 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#11 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#12 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#13 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Взаи. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 28648 | | | | | | | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | 112 |

@9 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #11 -0,66 -3,00; #12 0,02 -2,98; #13 1,03 -2,97 м

Комната2 Размер: 4.55 x 2.58 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#14 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@10 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -2,85 м

@11 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #14 -0,15 -4,13 м

Комната3 Размер: 3.43 x 2.71 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#15 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@12 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -2,35 м

@13 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #15 -0,08 -3,07 м

Квартира8 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#16 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#17 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#18 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@14 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #16 -0,41 -2,87; #17 0,13 -2,64; #18 0,61 -2,71 м

Кухня Размер: 3.51 x 2.75 Светопроемов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#19 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@15 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #19 0,03 -2,20 м

Комната2 Размер: - Светопроемов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#20 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#22 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@16 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #20 0,67 -2,88; #21 -0,75 -2,97; #22

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 113 |

0,01 -2,97 м

Квартира9 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: 3.53 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#23 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@17 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -2,40 м

@18 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #23 0,00 -3,17 м

Кухня Размер: 3.19 x 2.97 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#24 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@19 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #24 -0,37 -1,88 м

Квартира10 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.29 x 2.88 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#25 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@20 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #25 0,25 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.14 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#26 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@21 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -2,58 м

@22 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #26 0,10 -3,65 м

Квартира5 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#27 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#28 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@23 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #27 -0,55 -2,86; #28 0,05 -2,92 м

Кухня Размер: 3.45 x 3.29 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#29 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@24 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #29 0,03 -2,33 м

Комната2 Размер: 4.07 x 3.40 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#30 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@25 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -2,43 м

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 114 |

@26 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #30 0,09 -3,47 м

Квартира6 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

85

Кухня Размер: 3.47 x 3.32 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#31 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@27 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #31 -0,07 -2,35 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#32 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#33 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@28 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #32 -0,02 -2,83; #33 0,70 -2,78 м

Комната2 Размер: 4.10 x 3.23 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#34 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@29 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -2,43 м

@30 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #34 -0,04 -3,49 м

Квартира11 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#35 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@31 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -2,51 м

@32 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #35 0,03 -3,48 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.80 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#36 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@33 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #36 -0,18 -1,93 м

Квартира12 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.16 x 2.91 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#37 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@34 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #37 0,12 -1,91 м

Комната1 Размер: 4.23 x 3.21 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#38 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 115 |

@35 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -2,54 м

@36 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #38 -0,12 -3,66 м

Квартира3 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#39 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#40 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@37 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #39 -0,56 -3,20; #40 0,11 -3,06 м

Кухня Размер: 3.44 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#41 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@38 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #41 -0,04 -2,37 м

Комната2 Размер: 3.58 x 3.30 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

86

#42 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@39 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,13 м

@40 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #42 0,04 -2,92 м

Квартира4 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Кухня Размер: 3.39 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#43 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@41 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #43 0,00 -2,38 м

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 2 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#44 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#45 Тип: О1 В: 1.880 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@42 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #44 0,77 -2,96; #45 0,16 -3,05 м

Комната2 Размер: 3.56 x 3.25 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#46 Тип: О1 В: 2.140 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ

Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@43 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,14 м

@44 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #46 -0,07 -2,92 м

Квартира13 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 116 |

Комната1 Размер: 3.99 x 3.27 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС
#47 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@45 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -2,60 м

@46 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #47 0,07 -3,60 м

Кухня Размер: 3.30 x 2.78 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#48 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@47 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #48 -0,30 -1,80 м

Квартира14 Кол-во помещений: 2 Жилых: 1

Кухня Размер: 3.21 x 2.84 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#49 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@48 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #49 0,19 -1,81 м

Комната1 Размер: 4.10 x 3.17 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 2 ЖК \ НУС

#50 Тип: О1 В: 1.980 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@49 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -2,66 м

@2 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #50 -0,05 -3,71 м

Квартира15 Кол-во помещений: 3 Жилых: 2

Комната1 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#51 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#52 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

#53 Тип: О1 В: 2.030 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000

PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

Кухня Размер: 3.53 x 2.71 Светопрёмов: 1 Точек КЕО: 1 КК \ НУС

#54 Тип: О1 В: 1.540 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

@51 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #54 0,10 -2,22 м

Комната2 Размер: - Светопрёмов: 3 Точек КЕО: 1 ЖК \ НУС

#1 Тип: О1 В: 0.690 Н: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 TI: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 PI: 0.000 Pr: 0.000 VI:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение не определено)

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 2521-1-AP2 | Лист |
| | | | | | | | 117 |

#2 Тип: O1 B: 2.030 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
 не определено)

#3 Тип: O1 B: 0.690 H: 1.410 D: 0.120 Tw: 0.910 Tl: 0.000 Tr: 0.000 Th: 0.000
 Pl: 0.000 Pr: 0.000 Vl:0.000 Vr: 0.000 м; Материал: СП Тип стекла: ОС Переплёт: ПВХ
 Солнцезащитное устройство: УРЖ Толщина стены: 0.530 м Звукоизоляция: (Значение
 не определено)

@1 От пола этажа: 0.000 м Координаты от окна: #1 0,50 -2,57; #2 0,10 -2,65; #3 -0,45
 -2,84 м

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--|--|--|-----------|------|
| Инв. № подл. | 28648 | Подп. и дата | Взаи. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | 2521-1-AP2 | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | | Формат А4 | |

@24 КЕО: 1.63 Норма: 0,5 326 % от нормы
Комната2 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@25 КЕО: 3.19 Норма: 0,5 638 % от нормы
@26 КЕО: 2.52 Норма: 0,5 504 % от нормы
Квартира6 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@27 КЕО: 1.53 Норма: 0,5 306 % от нормы
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@28 КЕО: 2.77 Норма: 0,5 554 % от нормы
Комната2 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@29 КЕО: 3.76 Норма: 0,5 752 % от нормы
@30 КЕО: 2.72 Норма: 0,5 544 % от нормы
Квартира11 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@31 КЕО: 3.27 Норма: 0,5 654 % от нормы
@32 КЕО: 2.57 Норма: 0,5 514 % от нормы
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@33 КЕО: 3.12 Норма: 0,5 624 % от нормы
Квартира12 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
89
@34 КЕО: 3.38 Норма: 0,5 676 % от нормы
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@35 КЕО: 3.50 Норма: 0,5 700 % от нормы
@36 КЕО: 2.39 Норма: 0,5 478 % от нормы
Квартира3 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@37 КЕО: 1.81 Норма: 0,5 362 % от нормы
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@38 КЕО: 2.01 Норма: 0,5 402 % от нормы
Комната2 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@39 КЕО: 3.65 Норма: 0,5 730 % от нормы
@40 КЕО: 3.26 Норма: 0,5 652 % от нормы
Квартира4 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@41 КЕО: 1.71 Норма: 0,5 342 % от нормы
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@42 КЕО: 2.14 Норма: 0,5 428 % от нормы
Комната2 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@43 КЕО: 4.16 Норма: 0,5 832 % от нормы
@44 КЕО: 3.38 Норма: 0,5 676 % от нормы
Квартира13 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@45 КЕО: 3.09 Норма: 0,5 618 % от нормы
@46 КЕО: 2.40 Норма: 0,5 480 % от нормы
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@47 КЕО: 3.04 Норма: 0,5 608 % от нормы
Квартира14 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@48 КЕО: 3.36 Норма: 0,5 672 % от нормы
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается во всех точках
@49 КЕО: 2.91 Норма: 0,5 582 % от нормы

| | |
|--------------|-------|
| Взаи. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | 28648 |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата |

2521-1-AP2

@2 КЕО: 2.25 Норма: 0,5 450 % от нормы
Квартира15 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
Комната1 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@50 КЕО: 4.77 Норма: 0,5 954 % от нормы
Кухня Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@51 КЕО: 3.21 Норма: 0,5 642 % от нормы
Комната2 Нормируемое значение КЕО обеспечивается
@1 КЕО: 5.83 Норма: 0,5 1166 % от нормы

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | 28648 | Подп. и дата | Взаи. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | 2521-1-AP2 | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | | | | | |

4. Вывод

В данной работе произведен расчет выполнения требований по естественной освещенности объекта " Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1) ".

В помещениях значения КЕО соответствуют нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Значения КЕО лежат в диапазоне 0,65% - 3,68%.

Результаты графического расчета: продолжительность инсоляции в расчетных точках удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Проектируемое здание оказывает частичное влияние на продолжительность инсоляции квартир жилых кварталов микрорайона, и полностью удовлетворяет нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | 28648 | Подп. и дата | Взаи. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 122 |

2521-1-AP2

Приложение А
Диаграммы КЕО


| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Взаи. инв. № |
| 28648 | |
| Подп. и дата | |

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

2521-1-AP2

Лист
123

Диаграмма КЕО (1 этаж)



| Цвет | Диапазон |
|-------------|----------|
| Red | 0% |
| Blue | 0.2% |
| Orange | 0.5% |
| Cyan | 1% |
| Green | 7% |
| Light Green | 100% |

| | |
|---------------|-------|
| Инв. № подл. | 28648 |
| Подп. и дата | |
| Взаим. инв. № | |


| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Нодок. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

2521-1-AP2

Приложение Б
Отчет по результатам расчета инсоляции

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | 28648 | Подп. и дата | Взаи. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата | 125 |


2521-1-AP2



| № расч. точки | Начало и окончание 1-го периода инсоляци (по времени суток) | Начало и окончание 2-го периода инсоляци (по времени суток) | Продолжительность инсоляци | Нормируемая продолжительность инсоляци |
|---------------|---|---|----------------------------|--|
| B1 | 13ч.20мин.-17ч.10 мин. | - | 3ч. 50мин. | не менее 2 часов |
| B2 | 13ч.20мин.-16ч.50 мин. | - | 3ч. 30мин. | |
| B3 | 13ч.20мин.-17ч.30 мин. | - | 4ч. 10мин. | |
| B4 | 13ч.20мин.-18ч.00 мин. | - | 4ч. 40мин. | |
| B5 | 13ч.20мин.-18ч.00 мин. | - | 4ч. 40мин. | |
| B6 | 13ч.20мин.-18ч.00 мин. | - | 4ч. 40мин. | |
| B7 | 9ч.10мин.-18ч.00 мин. | - | 8ч. 50мин. | |
| B8 | 8ч.50мин.-18ч.00 мин. | - | 9ч. 10мин. | |
| B9 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 40мин. | |
| B10 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 40мин. | |
| B11 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 40мин. | |
| B12 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 40мин. | |
| B13 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 40мин. | |
| B14 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 40мин. | |
| B15 | 6ч.00мин.-12ч.40 мин. | - | 6ч. 45мин. | |
| G1 | 6ч.00мин.-9ч.05 мин. | - | 3ч. 05мин. | |
| G2 | 10ч.25мин.-14ч.05 мин. | - | 3ч. 40мин. | |
| G3 | 10ч.10мин.-14ч.05 мин. | - | 2ч. 55мин. | |
| G4 | 9ч.50мин.-14ч.05 мин. | - | 4ч. 15мин. | |
| G5 | 9ч.35мин.-14ч.05 мин. | - | 4ч. 30мин. | |
| G6 | 9ч.20мин.-14ч.10 мин. | - | 7ч. 50мин. | |
| G7 | 10ч.30мин.-18ч.00 мин. | - | 7ч. 30мин. | |
| G8 | 10ч.30мин.-18ч.00 мин. | - | 7ч. 30мин. | |
| G9 | 16ч.00мин.-18ч.00 мин. | - | 2ч. 00мин. | |
| G10 | 14ч.50мин.-18ч.00 мин. | - | 3ч. 10мин. | |
| G11 | 14ч.55мин.-18ч.00 мин. | - | 3ч. 05мин. | |
| G12 | 14ч.55мин.-18ч.00 мин. | - | 3ч. 05мин. | |
| G13 | 14ч.55мин.-17ч.35 мин. | - | 2ч. 40мин. | |
| G14 | 14ч.55мин.-17ч.35 мин. | - | 2ч. 10мин. | |
| G15 | 6ч.00мин.-9ч.50 мин. | - | 3ч. 50мин. | |
| D1 | 6ч.00мин.-9ч.50 мин. | - | 4ч. 20мин. | |
| D2 | 6ч.00мин.-9ч.50 мин. | - | 4ч. 55мин. | |
| D3 | 6ч.00мин.-9ч.50 мин. | - | 6ч. 00мин. | |
| D4 | 6ч.00мин.-9ч.50 мин. | - | 4ч. 10мин. | |
| K3 | 11ч.50мин.-15ч.35 мин. | - | 4ч. 45мин. | |
| K4 | 10ч.50мин.-18ч.00 мин. | - | 7ч. 10мин. | |
| | | | | не менее 3 часов |

Условные обозначения:

Схема определения расчетной точки помещения в плане



1. Расчет выполнен в соответствии с инсоляционным графиком для Лицевой области 52° 36' с. ш'
2. Результаты графического расчета сведены в таблицу 1, где продолжительность инсоляци в расчетных точках удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. Согласно представленным графическим расчетам нормируемая продолжительность инсоляци в жилых комнатах не менее 2-х часов.

Ссылка на объект: 28648
 План и дата: 2024
 Взам. инв. №: 28648

Таблица регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|-----|-------------------------|------------|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------|------|
| | измененных | замененных | новых | аннулированных | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---------------|
| Изм. № подл. | Взаим. инв. № |
| 28648 | |
| Подп. и дата | |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

2521-1-AP2

Лист
127