

Разрешение	Обозначение	2521-1 АР 2 АР. КЖ.
176-24	Наименование объекта строительства	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297 1-й этап строительства- корпус 1 (поз.19.1)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
2	1 6,7	Общие данные Внесено изменение в ведомость отделки помещений (откорректирован тип обоев на кухнях).	3	

Согласовано			10.24
		Жабороноква	
	Н. контр.		

Изм. внес	Чернякова		10.24	ООО "Орелпроект"	Лист	Листов
Составил	Чернякова		10.24			
ГИП	Сергиенко		10.24			
Утв.					1	1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
2521-1 ГП	Генеральный план	
2521-1 НВК. ЭС. ЭН. ТС. ТС КЖ.	Наружные инженерные сети	
2521-1 АР 1	Архитектурные решения. Цветовое решение фасадов	
2521-1 АР 2 АР. КЖ.	Архитектурные решения. Отделочные планы. Кладочные планы. Узлы крепления кладки.	
2521-1 АС 1	Архитектурно-строительные решения ниже отм.0,000. Котлован. Фундаменты.	
2521-1 АС 2	Архитектурно-строительные решения ниже отм.0,000. Подземная часть здания.	
2521-1 АС 3	Входы	
2521-1 КЖ	Конструкции железобетонные	
2521-1 КМ	Конструкции металлические	
2521-1 АСИ	Изделия нетиповые	
2521-1 ЭОМ	Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)	
2521-1 ВК	Внутренние системы водоснабжения и канализации	
2521-1 ЧУВ	Узел учета воды	
2521-1 ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
2521-1 СС	Системы связи	
2521-1 ПС.СОУЭ	Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах	
2521-1 СКУД	Система контроля доступа	
2521-1 АСУД	Автоматизированная система управления и диспетчеризации	
2521-1 АК	Автоматизация комплексная	
2521-1 АСКУЭ	Автоматическая система коммерческого учета энергоресурсов	
2521-1 ТМ. ИТП	Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические и конструктивные решения	
2521-1 АТМ	Автоматизация ИТП	
2521-1 ЧУТЭ	Узел учета тепловой энергии	
2521-1 ПСО	План создаваемого объекта недвижимого имущества	
2521-1 КЖИ.1	Изделия заводского изготовления выше отм. 0.000	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АР (начало)

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Общие указания (начало).	
5	Общие указания (окончание).	
6	Ведомость отделки помещений (начало)	изм.2
7	Ведомость отделки помещений (продолжение)	изм.2
8	Ведомость отделки помещений (окончание)	
9	Экспликация полов (начало)	
10	Экспликация полов (продолжение)	
11	Экспликация полов (продолжение)	
12	Экспликация полов (окончание)	
13	План первого этажа. Вид А	
14	План 2-4 этажа. Фрагмент 1 плана.	
15	План 5-18 этажа	
16	План технического чердака. Экспликация отверстий. Сечения а-а, б-б. Узел А	
17	План на отм. +51,985. Сечения в-в, г-г. Узел Б.	
18	Кладочный план первого этажа	
19	Кладочный план 2-4 этажа. Фрагмент 2 плана. Сечение д-д.	
20	Кладочный план 5-18 этажа	

Согласовано:

Цепляков С.А.
Зуренко Д.В.

Руч. гр. КР
Гл. констр.

Согласовано:

Руднев Р.Н.
Грачкова Е.А.
Батруков С.В.

Руч. гр. ОВ
Руч. гр. ВК
Руч. гр. ЭЛ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

2521-1 АР 2 АР.КЖ.						
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Склеменова			07.24	Многоквартирный дом
Проверил		Жаворонкова			07.24	
Руч. гр.		Жаворонкова			07.24	Общие данные (начало)
ГИП		Сергиенко			07.24	
Н.контр.		Жаворонкова			07.24	ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"

Ведомость отделки помещений (площадь, м<sup>2</sup>) (начало)

Наименование помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьера				Примечание
		Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
План 1 этажа на отм. 0.000						
Лифтовый холл (см. прим. л.7 п. 3)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89, декоративные потолки Грильято (НГ)	37,2	Сборные ж/б стены		15см до потолка выполнить: шпатлевку, окраску акриловой краской в цвет потолка по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)- 1,5 м <sup>2</sup>
				Шпатлевка, плитка керамогранит на клею (НГ)	52,4	
Тамбуры (см. прим. л.7 п. 3)		Утеплитель (минераловатные плиты 100мм ПЖ-140-1000.500.100 ГОСТ 9573-2012), шпатлевка по сетке, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89, декоративные потолки Грильято (НГ)	50,4	Сборные ж/б стены		Ниши для почтовых ящиков - плиты "КНАУФ Файерборд" на металлическом каркасе (или аналог)
				Шпатлевка, декоративная штукатурка в технике "Карта мира" (НГ)	26,4	
				Кирпичные стены		
				Штукатурка, шпатлевка, декоративная штукатурка в технике "Карта мира" (НГ)	10,8	
				По утеплителю: Полимерцементный раствор, армированный дополнительно панцирной стекло-сеткой (антивандальное исполнение) декоративная штукатурка в технике "Карта мира" (НГ)	29,4	
				По утеплителю: Плитка керамогранит по направляющим (НГ)	36,9	
Лестничная клетка (см. прим. л.7 п. 4)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)	36,5	Сборные ж/б стены		
				Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (НГ)	84,6	
				Ячеистобетонные блоки		
				Штукатурка, шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (НГ)	27,0	

- Примечания см. л. 7.
- Зашивки ЗК-1\*, ЗК-2\*(ЗК-2\*н) выполнить из 1-го слоя (толщ. 12,5мм) ГКЛВ ГОСТ 6626-97, с последующей отделкой согласно ведомости отделки помещений.

Ведомость отделки помещений (площадь, м<sup>2</sup>) (продолжение)

Наименование помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьера				Примечание
		Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
План 1 этажа на отм. 0.000						
Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, прихожие, кладовые		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	533,3	Сборные ж/б стены		15см до потолка выполнить: шпатлевку, окраску белой акриловой краской по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)- 14,9 м <sup>2</sup>
				Шпатлевка, обои по ГОСТ 6810-2002	1068,84	
				Ячеистобетонные блоки облицовка ГКЛ толщиной 9,5 мм ГОСТ 6266-97, заделка стыков, шпатлевка, обои по ГОСТ 6810-2002	119,64	
Внеквартирный коридор (см. прим. л.7 п. 3)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)	71,1	Сборные ж/б стены		
				Шпатлевка, штукатурка фактурная, акриловая краска по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)	176,9	
Кухни (см. прим. п.2)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	187,3	Сборные ж/б стены		
				Шпатлевка, тип В2	363,8	
				Ячеистобетонные блоки		
				Штукатурка, шпатлевка, тип В2	79,4	
				Штукатурка, тип В2	12,2	
С/У, ванные, туалеты		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	63,3	Сборные ж/б стены		
				Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	328,5	
				Пазогребневые пер-ки		
				Затирка, швы		
				Затирка швов окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	31,2	

Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.

						2521-1 АР 2 АР.КЖ.			
						Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)			
2	1	-	176-24		10.24				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Агеева				07.24	Многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жаворонкова				07.24		Р	6	
Рук. гр.	Жаворонкова				07.24				
Н.контр.	Жаворонкова				07.24	Ведомость отделки помещений (начало)	ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"		

Ведомость отделки помещений (площадь, м<sup>2</sup>) (продолжение)

Наименование помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьера				Примечание
		Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
План 2-18 этажей						
Лифтовый холл (см. прим. п. 3)		Подвесной потолок из плит "КНАУФ Файберборд" на металлическом каркасе или аналог низ h=177мм от потолка, акриловая краска по ГОСТ 28196-89 (НГ)	596,7	Сборные ж/б стены Шпатлевка, штукатурка фактурная, акриловая краска по ГОСТ 28196-89 (НГ)	714,0	
				Штукатурка, шпатлевка, фактурная декоративная штукатурка, акриловая краска по ГОСТ 28196-89 (НГ)	204,0	
				Шпатлевка, плитка керамогранит на клею (НГ)	357,0	
Внеквартирный коридор (см. прим. п. 3)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)	1208,7	Шпатлевка, штукатурка фактурная, акриловая краска по ГОСТ 28196-89 (НГ) (Г1, В1, Д2, Т2)	3600,6	15см до потолка выполнить: шпатлевку, окраску белой акриловой краской по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)- 253,0 м <sup>2</sup>
Лестничная клетка (см. прим. п. 4)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (Г1, В1, Д2, Т2)	712,7	Сборные ж/б стены Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (НГ)	1555,5	
				Ячеистобетонные блоки Штукатурка, шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89 (НГ)	479,4	
Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, прихожие, кладовые		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	9059,3	Сборные ж/б стены Шпатлевка, обои по ГОСТ 6810-2002	18776,5	
				Ячеистобетонные блоки облицовка ГКЛ толщиной 9,5 мм ГОСТ 6266-97, заделка стыков, шпатлевка, обои по ГОСТ 6810-2002	1815,6	

Ведомость отделки помещений (площадь, м<sup>2</sup>) (продолжение)

Наименование помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьера				Примечание
		Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
План 2-18 этажей						
Кухни (см. прим. п.6)		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	3184,1	Сборные ж/б стены Шпатлевка, водостойкие обои тип В2 по ГОСТ 6810-2002	6383,5	
				Ячеистобетонные блоки Штукатурка, шпатлевка, водостойкие обои тип В2 по ГОСТ 6810-2002	1253,4	
				Пазогребневые пер-ки Затирка швов, водостойкие обои тип В2 по ГОСТ 6810-2002	210,8	
Ванные, туалеты, С/У		Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	1076,1	Шпатлевка, окраска акриловая по ГОСТ 28196-89	5783,4	
				Пазогребневые пер-ки Затирка швов, водостойкие обои по ГОСТ 6810-2002	544,0	

- Оконные и дверные откосы (кроме МОП) оштукатурить, окрасить акриловой краской ГОСТ 28196-89. Откосы лифтов и дверей МОП выполнить в керамограните (см. альбом "Типовое решение интерьера мест общего пользования 1-го и типового этажей").
- Отделка МОП – цвета согласно альбому "Типовое решение интерьера мест общего пользования 1-го и типового этажей".
- Предусмотреть для стен с верхним штукатурным слоем плитус из керамогранита высотой:
  - 200мм для лифтового холла на 1 этаже и тамбуров, ведущих в него, - 54,4 п.м.;
  - 100мм для внеквартирных коридоров 1-18 этажей, лестничной клетки на 1 этаже и её первой площадки, тамбура 1 этажа, ведущего в лестничную клетку, а также лифтового холла 2-18 этажей - 2411,0 п.м.
- Предусмотреть на стенах лестничных клеток (кроме лестничной клетки на 1 этаже и первой площадки) калашницу: окраску акриловой краской темного цвета высотой 300мм от пола - 335 п.м.
- Перед нанесением каждого отделочного слоя необходимо предыдущий слой оштукатуривать за два раза.
- Зашивки ЗК-1, ЗК-2(ЗК-2н) выполнить из 1-го слоя (толщ. 12,5мм) ГКЛВ ГОСТ 6626-97, с последующей отделкой согласно ведомости отделки помещений.

Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.

						2521-1 АР 2 АР.КЖ.			
						Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)			
2	1	-	176-24		10.24				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Титов				07.24	Многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жаворонкова				07.24		Р	7	
Рук. гр.	Жаворонкова				07.24				
Н.контр.	Жаворонкова				07.24	Ведомость отделки помещений (продолжение)	ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"		